



almacén de cubiertas metálicas

Falsos techos PVC





almacén de cubiertas metálicas





almacén de cubiertas metálicas

Exterior RAL » Tons neutros. Carácter intemporal e de pura elegância.

Exterior RAL » Neutral tones. Timeless character and pure elegance.

Extérieur RAL » Des tons neutres. Caractère intemporel et d'élégance pure.





almacén de cubiertas metálicas

exterior RAL
cores disponíveis

exterior RAL
colors available

extérieur RAL
couleurs disponibles



RAL 9010



RAL 9001




RAL 7001



RAL 7016



almacén de cubiertas metálicas





almacén de cubiertas metálicas

Exterior Metallic » Protecção. Superfícies revestidas de excelência.

Exterior Metallic » Protection. Surfaces coated in excellence.

Extérieurs Metallic » Protection. Surfaces revêtues d'excellence.





almacén de cubiertas metálicas

exterior metallic
cores disponíveis

exterior metallic
colors available

extérieurs metallic
couleurs disponibles




ref. 71



ref. 72



ref. 73



ref. 74



ref. 75



ref. 76



ref. 77



ref. 78



ref. 79



ref. 80



ref. 81



ref. 82



ref. 83



ref. 84



almacén de cubiertas metálicas





almacén de cubiertas metálicas



Exterior » Harmonia. Uma presença perfeita garantida pelo primor do lado de fora.

Exterior » Harmony. The excellence of the outside guarantees a perfect essence.

Extérieur » Harmonie. Une présence parfaite assurée par la primeur du côté extérieur.





almacén de cubiertas metálicas





almacén de cubiertas metálicas

exterior
cores disponíveis

exterior
colors available


extérieur
couleurs disponibles



ref. 1



ref. 2



ref. 3



ref. 4



ref. 5




ref. 6



ref. 7



ref. 8



ref. 9



ref. 10



ref. 11




ref. 12



ref. 13



ref. 14



ref. 50



almacén de cubiertas metálicas






almacén de cubiertas metálicas



Interior » Linhas que embelezam os núcleos mais íntimos.

Interior » Lines that embellish the most intimate of essences.

Intérieur » Des lignes qui embellissent les noyaux les plus intimes.






almacén de cubiertas metálicas






almacén de cubiertas metálicas





almacén de cubiertas metálicas





almacén de cubiertas metálicas

interior
cores disponíveis

interior
colors available


intérieur
couleurs disponibles



ref. 101



ref. 102



ref. 103



ref. 104



ref. 105



ref. 106



ref. 107



ref. 108



ref. 109




ref. 110



ref. 111



ref. 112



ref. 113



ref. 114



almacén de cubiertas metálicas





almacén de cubiertas metálicas



Normal » Tranquilidade. Tonalidades exemplares ao alcance do requinte habitual.

Normal » Tranquility. Exemplary shades within reach of the customary refinement.

Normal » Tranquillité. Tonalités exemplaires à portée du raffinement habituel.



almacén de cubiertas metálicas






almacén de cubiertas metálicas

normal
cores disponíveis

normal
colors available

normal
couleurs disponibles



ref. branco



ref. marfim



ref. madeira



ref. madeira escura



almacén de cubiertas metálicas



CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS • PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS • CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

MATERIAL: MATERIAL: MATÉRIEL:	PVC (policloreto de vinil) PVC (polyvinyl chloride) PVC (polychlorure de vinyle)
COMPRIMENTOS TECTO FALSO: LENGTH FALSE CEILING: DIMENSIONS FAUX-PLAFOND:	3 ml • 3,5 ml • 4ml • 4,5 ml • 5 ml • 5,5 ml • 6 ml
ACESSÓRIOS: ACCESSORIES: ACCESOIRES:	vendidos só em barras de 6 ml sold only in 6 ml bars vendu uniquement en barres de 6 ml
COEFICIENTE DE DILATAÇÃO LINEAR: LINEAR EXPANSION COEFFICIENT: COÉFICIENT DE DILATATION LINÉAIRE:	$8 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$
DUREZA À ESFERA H: H SPHERE HARDNESS: DURETÉ À BILLE H:	120 N/mm ²
RESISTÊNCIA AO CORTE POR CHOQUE, 23° C: SHEAR LOAD RESISTANCE, 23° C: RÉSISTANCE À LA COUPE PAR CHOCS, 23° C:	5,5 KJ/ m ²
RESISTÊNCIA À FLEXÃO: FLEX RESISTANCE: RÉSISTANCE À LA FLEXION:	92 N/ mm ²
ABSORÇÃO DE ÁGUA: WATER ABSORPTION: ABSORPTION D'EAU:	0,04%
COMPORTAMENTO AO FOGO: BEHAVIOR TO FIRE: COMPORTEMENT AUX FLAMMES:	Classificação do tipo M1 (não inflamável) Classification of type M1 (noncombustible) Classification de type M1 (non inflammable)



almacén de cubiertas metálicas



200 mm
techo falso
panel profile
faux-plafond



150 mm
techo falso
panel profile
faux-plafond



100 mm
techo falso
panel profile
faux-plafond



meia-cana
crown molding
moulure



rodapé PVC com clip
clip-baseboard
plinthe en PVC à clipser
70 x 16 mm



remate
J-mold
baguette



união
H-mold
liaison



canto
outside corner
corniere d'angle



meia-cana de clip
clip-crown molding
moulure à clipser



canto exterior*
outer corner*
angle extérieur*



canto interior*
inner corner*
angle intérieur*



união*
jointer*
liaison*



ripa pvc
pvc strapping
tasseeau pvc



almacén de cubiertas metálicas

ESQUEMAS DE MONTAGEM • LAYOUTS • SCHÉMAS DE MONTAGE



PT

01 REVESTIMENTOS DE PAREDE

A sua colocação pode fazer-se directamente na parede com a ajuda da nossa ripa em PVC.

EN

01 WALL PANELING

This wall application can be done directly over our PVC strapping, once pre-fastened to the desired substrate.

FR

01 REVÊTEMENTS MURAUX

Leur application peut être faite directement sur le mur à l'aide de nos tasseaux PVC.

02 TECTO FALSO SEM ESTRUTURA

A sua colocação pode fazer-se directamente ao tecto já existente, com a ajuda da nossa ripa em PVC.

02 CEILING

This ceiling application can be done directly over our PVC strapping, once pre-fastened to the desired substrate.

02 REVÊTEMENTS MURAUX

Leur application peut être faite directement à la toiture existante, à l'aide de nos tasseaux PVC.

03 TECTO FALSO COM ESTRUTURA

Será necessária uma estrutura metálica, pelo que o tecto terá de levar um rebaixamento.

03 T-BAR CEILING

This ceiling application can be done directly over a t-bar suspension grid system.

03 FAUX PLAFOND AVEC STRUCTURE

Une structure métallique sera nécessaire, de manière à abaisser la hauteur du plafond.